ЛИСТ ЦЕН

Приложение №1

(действует с 1 сентября 2026 года)

Устройства «ProBox» и «PROFNEXT». Варианты заказа.

Оптические преобразователи 12G/3G/HD/SD SDI, ASI, Ethernet многоканальные многоволоконные с автоконфигурированием

I. Устройства, реализуемые на основе базовых модулей PBX-MF-150-xx (“ProBox”) или преобразователей PN-MF-250-xx (“PROFNEXT”), оптических SFP передатчиков и приемников и SFP трансиверов (передатчик + приемник)

В состав устройства входит базовый модуль и SFP модули (один или два).
При заказе Пользователь указывает базовый модуль и SFP-модули, выбираемые по требуемым параметрам:
функциональное назначение устройства (отображается в условном шифре),
длина волны и оптический бюджет линии

При заказе условный шифр не указывается, но он необходим для идентификации устройств модульной системы «PROFNEXT» в системе мониторинга и управления.

Характеристики и стоимость SFP модулей представлены в Листе цен в разделе «SFP модули оптические и электрические».

1. Передатчики (T) и приемники (R) двухканальные и четырехканальные без Ethernet

Функциональное назначение заказываемого устройства					SFP-модуль *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*		
№№ п/п	Наименование	Кол-во каналов	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сиг-нал	Функциональное назначение SFP-модуля	Кол-во SFP
1	Передатчик оптический 2-х канальный	2	2	PBX-MF-150-2-2T2F (-12G) *или* PN-MF-250-2-2T2F (-12G)	3G/HD/SD SDI, ASI	SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.2)*	1
					12G	SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM (*разд.III, п.2)*	1
2	Приемник оптический 2-х канальный	2	2	PBX-MF-150-2-2R2F (-12G) *или* PN-MF-250-2-2R2F (-12G)	3G/HD/SD SDI, ASI	SFP приемник двухканальный широкополосный *(разд.I, п.2)*	1
					12G	SFP приемник 12G двухканальный широкополосный (*разд.III, п.2)*	1
3	Передатчик оптический 4-х канальный	4	4	PBX-MF-150-4-4T4F (-12G) *или* PN-MF-250-4-4T4F (-12G)	3G/HD/SD SDI, ASI	SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550 нм или CWDM (*разд.I, п.2)*	2
					12G	SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM *(разд.III, п.2)*	2
4	Приемник оптический 4-х канальный	4	4	PBX-MF-150-4-4R4F (-12G) *или* PN-MF-250-4-4R4F (-12G)	3G/HD/SD SDI, ASI	SFP приемник двухканальный широкополосный *(разд.I, п.2)*	2
					12G	SFP приемник 12G двухканальный широкополосный *(разд.III, п.2)*	2

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №1. .

2. Передатчики (T) и приемники (R) двухканальные и четырехканальные с двухволоконным Ethernet (E1F)							
Функциональное назначение заказываемого устройства					**SFP-модуль** *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*		
№№ п/п	**Наименование**	**Кол-во каналов**	**Кол-во волокон**	**Условный шифр устройства**	**Сигнал**	**Функциональное назначение SFP-модуля**	**Кол-во SFP**
1	Передатчик оптический 2-х канальный с двухволоконным Ethernet	2	4	**PBX-MF-150-2E-2T2F-E2F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-2E-2T2F-E2F (-12G)**	**3G/HD/SD SDI, ASI**	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.2)***	1
					12G	**SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM (*разд.III, п.2)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
2	Приемник оптический 2-х канальный с двухволоконным Ethernet	2	4	**PBX-MF-150-2E-2R2F-E2F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-2E-2R2F-E2F (-12G)**	**3G/HD/SD SDI, ASI**	**SFP приемник двухканальный широкополосный *(разд.I, п.2)***	1
					12G	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный (*разд.III, п.2)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
3	Передатчик оптический 4-х канальный с двухволоконным Ethernet	4	6	**PBX-MF-150-4E-4T4F-E2F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-4T4F-E2F (-12G)**	**3G/HD/SD SDI, ASI**	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550 нм или CWDM (*разд.I, п.2)***	2
					12G	**SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM *(разд.III, п.2)***	2
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
4	Приемник оптический 4-х канальный с двухволоконным Ethernet	4	6	**PBX-MF-150-4E-4R4F-E2F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-4R4F-E2F (-12G)**	**3G/HD/SD SDI, ASI**	**SFP приемник двухканальный широкополосный *(разд.I, п.2)***	2
					12G	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный *(разд.III, п.2)***	2
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM *(разд.II)***	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

3. Передатчики (T) и приемники (R) двухканальные и четырехканальные с одноволоконным Ethernet (E1F)

Функциональное назначение заказываемого устройства					SFP-модуль *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*		
№№ п/п	Наименование	Кол-во каналов	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сигнал	Функциональное назначение SFP-модуля	Кол-во SFP
1	Передатчик оптический 2-х канальный с одноволоконным Ethernet	2	3	**PBX-MF-150-2E-2T2F-E1F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-2E-2T2F-E1F (-12G)**	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.2)***	1
					12G	**SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM (*разд.III, п.2)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
2	Приемник оптический 2-х канальный с одноволоконным Ethernet	2	3	**PBX-MF-150-2E-2R2F-E1F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-2E-2R2F-E1F (-12G)**	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP приемник двухканальный широкополосный *(разд.I, п.2)***	1
					12G	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный (*разд.III, п.2)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
3	Передатчик оптический 4-х канальный с одноволоконным Ethernet	4	5	**PBX-MF-150-4E-4T4F-E1F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-4T4F-E1F (-12G)**	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.2)***	2
					12G	**SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM (*разд.III, п.2)***	2
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
4	Приемник оптический 4-х канальный с одноволоконным Ethernet	4	5	**PBX-MF-150-4E-4R4F-E1F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-4R4F-E1F (-12G)**	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP приемник двухканальный широкополосный *(разд.I, п.2)***	2
					12G	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный (*разд.III, п.2)***	2
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

4. Трансиверы TR (передача+прием по двум волокнам) без Ethernet

Функциональное назначение заказываемого устройства					SFP-модуль *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*		
№№ п/п	Наименование	Кол-во каналов	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сигнал	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Трансивер оптический	1+1	2	**PBX-MF-150-2-1T1R2F (-12G)** *(Сторона А)* **PBX-MF-150-2-1R1T2F (-12G)** *(Сторона В)* ***или*** **PN-MF-250-2-1T1R2F (-12G)** *(Сторона А)* **PN-MF-250-2-1R1T2F (-12G)** *(Сторона В)*	3G/HD/SD SDI,ASI	**SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM** ***(разд.III, п.3)***	1
2	Трансивер оптический	2+2	4	**PBX-MF-150-4-2T2R4F (-12G)** *(Сторона А)* **PBX-MF-150-4-2R2T4F (-12G)** *(Сторона В)* ***или*** **PN-MF-250-4-2T2R4F (-12G)** *(Сторона А)* **PN-MF-250-4-2R2T4F (-12G)** *(Сторона В)*	3G/HD/SD SDI,ASI	**SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.3)***	2
					12G	**SFP тпрансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM** ***(разд.III, п.3)***	2
3	Трансивер оптический	3+1	4	**PBX-MF-150-4-3T1R4F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4-3T1R4F (-12G)**	3G/HD/ SD SDI, ASI	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.2)***	1
						SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM** ***(разд.III, п.2)***	1
						SFP трансивер двухволоконный 1310нм или CWDM ***(разд.III, п.3)***	1
4	Трансивер оптический	1+3	4	**PBX-MF-150-4-3R1T4F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4-3R1T4F (-12G)**	3G/HD/ SD SDI, ASI	**SFP приемник двухканальный широкополосный** ***(разд.I, п.2)***	1
						SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный** ***(разд.III, п.2)***	1
						SFP трансивер двухволоконный 1310нм или CWDM ***(разд.III, п.3)***	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

5. Трансиверы TR (передача+прием по двум волокнам) с двухволоконным Ethernet (E2F)

Функциональное назначение заказываемого устройства					SFP-модуль *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*		
№№ п/п	Наименование	Кол-во каналов	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сиг-нал	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Трансивер оптический с двухволоконным Ethernet	1+1	4	**PBX-MF-150-2E-1T1R2F-E2F (-12G)** ***(Сторона А)*** **PBX-MF-150-2E-1R1T2F-E2F (-12G)** ***(Сторона В)*** ***или*** **PN-MF-250-2E-1T1R2F-E2F (-12G)** ***(Сторона А)*** **PN-MF-250-2E-1R1T2F-E2F (-12G)** ***(Сторона В)***	3G/HD/ SD SDI, ASI	**SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM** ***(разд.III, п.3)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM** ***(разд.II)***	1
2	Трансивер оптический с двухволоконным Ethernet	2+2	6	**PBX-MF-150-4E-2T2R4F-E2F (-12G)** ***(Сторона А)*** **PBX-MF-150-4E-2R2T4F-E2F (-12G)** ***(Сторона В)*** ***или*** **PN-MF-250-4E-2T2R4F-E2F (-12G)** ***(Сторона А)*** **PN-MF-250-4E-2R2T4F-E2F (-12G)** ***(Сторона В)***	3G/HD/ SD SDI, ASI	**SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.3)***	2
					12G	**SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM** ***(разд.III, п.3)***	2
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM** ***(разд.II)***	1
3	Трансивер оптический с двухволоконным Ethernet	3+1	6	**PBX-MF-150-4E-3T1R4F-E2F (-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-3T1R4F-E2F (-12G)**	3G/HD/SD SDI,ASI	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.2)***	1
						SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM** (***разд.III, п.2)***	1
						SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM ***(разд.III, п.3)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM** ***(разд.II)***	1
4	Трансивер оптический с двухволоконным Ethernet	3+1	6	**PBX-MF-150-4E-3R1T4F-E2F(-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-3R1T4F-E2F(-12G)**	3G/HD/ SD SDI, ASI	**SFP приемник двухканальный широкополосный** ***(разд.I, п.2)***	1
						SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный** (***разд.III, п.2)***	1
						SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM ***(разд.III, п.3)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM** ***(разд.II)***	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

6. Трансиверы TR (передача+прием по двум волокнам) с одноволоконным Ethernet (E1F)

Функциональное назначение заказываемого устройства					**SFP-модуль** *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*		
№№ п/п	**Наименование**	**Кол-во каналов**	**Кол-во волокон**	**Условный шифр устройства**	**Сигнал**	**Наименование SFP**	**Кол-во SFP**
1	Трансивер оптический с одноволоконным Ethernet	1+1	3	**PBX-MF-150-2E-1T1R2F-E1F(-12G)** ***(Сторона A)*** **PBX-MF-150-2E-1R1T2F-E1F(-12G)** ***(Сторона B)*** ***или*** **PN-MF-250-2E-1T1R2F-E1F(-12G)** ***(Сторона A)*** **PN-MF-250-2E-1R1T2F-E1F(-12G)** ***(Сторона B)***	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM** ***(разд.III, п.3)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM** ***(разд.II)***	1
2	Трансивер оптический с одноволоконным Ethernet	2+2	5	**PBX-MF-150-4E-2T2R4F-E1F(-12G)** ***(Сторона A)*** **PBX-MF-150-4E-2R2T4F-E1F(-12G)** ***(Сторона B)*** ***или*** **PBX-MF-150-4E-2T2R4F-E1F(-12G)** ***(Сторона A)*** **PBX-MF-150-4E-2R2T4F-E1F(-12G)** ***(Сторона B)***	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.3)***	2
					12G	**SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM** ***(разд.III, п.3)***	2
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM** ***(разд.II)***	1
3	Трансивер оптический с одноволоконным Ethernet	3+1	5	**PBX-MF-150-4E-3T1R4F-E1F(-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-3T1R4F-E1F(-12G)**	**3G/HD/SD SDI,ASI**	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.2)***	1
						SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM** ***(разд.III, п.2)***	1
						SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM ***(разд.III, п.3)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM** ***(разд.II)***	1
4	Трансивер оптический с одноволоконным Ethernet	3+1	5	**PBX-MF-150-4E-3R1T4F-E1F(-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-3R1T4F-E1F(-12G)**	**3G/HD/SD SDI,ASI**	**SFP приемник двухканальный широкополосный** ***(разд.I, п.2)***	1
						SFP трансивер двухволоконный 1310нм или 1550нм или CWDM ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный** ***(разд.III, п.2)***	1
						SFP трансивер 12G двухволоконный 1310нм или CWDM ***(разд.III, п.3)***	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM** ***(разд.II)***	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

7. Трансиверы TR (передача+прием по одному волокну) без Ethernet

Функциональное назначение заказываемого устройства					SFP-модуль (см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)		
№№ п/п	Наименование	Кол-во каналов	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сигнал	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Трансивер оптический	1+1	1	**PBX-MF-150-2-1T1R1F(-12G)** ***(Сторона А)*** **PBX-MF-150-2-1R1T1F(-12G)** ***(Сторона В)*** ***или*** **PN-MF-250-2-1T1R1F(-12G)** ***(Сторона А)*** **PN-MF-250-2-1R1T1F(-12G)** ***(Сторона В)***	3G/HD/ SD SDI, ASI	**SFP трансивер одноволоконный 1310/1550нм 1310/1490нм или CWDM** ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP трансивер 12G одноволоконный 1270нм или 1330нм** ***(разд.III, п.3)***	1
2	Трансивер оптический	2+2	2	**PBX-MF-150-4--2T2R2F(-12G)** ***(Сторона А)*** **PBX-MF-150-4-2R2T2F(-12G)** ***(Сторона В)*** ***или*** **PN-MF-250-4--2T2R2F(-12G)** ***(Сторона А)*** **PN-MF-250-4-2R2T2F(-12G)** ***(Сторона В)***	3G/HD/SD SDI,ASI	**SFP трансивер одноволоконный 1310/1550нм 1310/1490нм или CWDM** ***(разд.I, п.3)***	2
					12G	**SFP трансивер 12G одноволоконный 1270нм или 1330нм** ***(разд.III, п.3)***	2
3	Трансивер оптический	3+1	3	**PBX-MF-150-4-3T1R3F(-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4-3T1R3F(-12G)**	3G/HD/SD SDI,ASI	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM** ***(разд.I, п.2)***	1
						SFP трансивер одноволоконный 1310/1550нм 1310/1490нм или CWDM ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP передатчик 12G двухканальный 1310 или 1550 нм или CWDM** (***разд.III, п.2)***	1
						SFP трансивер 12G одноволоконный 1270нм или 1330нм ***(разд.III, п.3)***	1
4	Трансивер оптический	3+1	3	**PBX-MF-150-4-3R1T3F(-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4-3R1T3F(-12G)**	3G/HD/SD SDI,ASI	**SFP приемник двухканальный широкополосный** ***(разд.I, п.2)***	1
						SFP трансивер одноволоконный 1310/1550нм 1310/1490нм или CWDM ***(разд.I, п.3)***	1
					12G	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный** ***(разд.III, п.2)***	1
						SFP трансивер 12G одноволоконный 1270нм или 1330нм ***(разд.III, п.3)***	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

8. Трансиверы TR (передача+прием по одному волокну) с одноволоконным Ethernet (E1F)

Функциональное назначение заказываемого устройства					SFP-модуль *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*		
№№ п/п	Наименование	Кол-во каналов	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сигнал	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Трансивер оптический с одноволоконным Ethernet	1+1	2	**PBX-MF-150-2E-1T1R1F-E1F(-12G)** ***(Сторона А)*** **PBX-MF-150-2E-1R1T1F-E1F(-12G)** ***(Сторона В)*** ***или*** **PN-MF-250-2E-1T1R1F-E1F(-12G)** ***(Сторона А)*** **PN-MF-250-2E-1R1T1F-E1F(-12G)** ***(Сторона В)***	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP трансивер одноволоконный 1310/1550нм 1310/1490нм или CWDM (разд.I, п.3)**	1
					12G	**SFP трансивер 12G одноволоконный 1270нм или 1330нм (разд.III, п.3)**	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
2	Трансивер оптический с одноволоконным Ethernet	2+2	3	**PBX-MF-150-4E-2T2R2F-E1F(-12G)** ***(Сторона А)*** **PBX-MF-150-4E-2R2T2F-E1F(-12G)** ***(Сторона В)*** ***или*** **PN-MF-250-4E-2T2R2F-E1F(-12G)** ***(Сторона А)*** **PN-MF-250-4E-2R2T2F-E1F(-12G)** ***(Сторона В)***	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP трансивер одноволоконный 1310/1550нм 1310/1490нм или CWDM (разд.I, п.3)**	2
					12G	**SFP трансивер 12G одноволоконный 1270нм или 1330нм (разд.III, п.3)**	2
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
3	Трансивер оптический с одноволоконным Ethernet	3+1	4	**PBX-MF-150-4E-3T1R3F-E1F(-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-3T1R3F-E1F(-12G)**	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP передатчик двухканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.2)***	1
					12G	**SFP трансивер 12G одноволоконный 1270нм или 1330нм (разд.III, п.3)**	
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
4	Трансивер оптический с одноволоконным Ethernet	3+1	4	**PBX-MF-150-4E-3R1T3F-E1F(-12G)** ***или*** **PN-MF-250-4E-3R1T3F-E1F(-12G)**	**3G/HD/ SD SDI, ASI**	**SFP приемник 12G двухканальный широкополосный (*разд.III, п.2)***	1
					12G	**SFP трансивер 12G одноволоконный 1270нм или 1330нм (разд.III, п.3)**	1
					Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Оптические преобразователи 12G/3G/HD/SD SDI. ASI, Ethernet одноканальные с автоконфигурированием

II. Устройства, реализуемые на основе базовых модулей PBX-SC-155-xx ("ProBox"), SFP оптических передатчиков и приемников и SFP преобразователей Ethernet

В состав устройства входит базовый модуль и SFP модули (один или два).
При заказе Пользователь указывает базовый модуль и SFP-модули, выбираемые по требуемым параметрам: функциональное назначение устройства (отображается в условном шифре), длина волны и оптический бюджет линии.

Характеристики и стоимость SFP модулей представлены в Листе цен в разделе «SFP модули оптические и электрические».

1. Передатчики (T) и приемники (R) одноканальные без Ethernet

Функциональное назначение заказываемого устройства				SFP-модуль (см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)		
№№ п/п	Наименование	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сиг-нал	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Передатчик оптический одноканальный	1	PBX-SC-155-1T1F (12G)	3G/HD/ SD SDI, ASI	SFP передатчик одноканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.1)*	1
				12G	SFP передатчик 12G одноканальный 1310нм или CWDM *(разд.III, п.1)*	1
2	Приемник оптический одноканальный	1	PBX-SC-155-1R1F (12G)	3G/HD/ SD SDI, ASI	SFP приемник одноканальный широкополосный (*разд.I, п.1)*	1
				12G	SFP приемник 12G одноканальный широкополосный (*разд.III, п.1)*	1

2. Передатчики (T) и приемники (R) одноканальные с двухволоконным Ethernet (E2F)

Функциональное назначение заказываемого устройства				SFP-модуль (см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)		
№№ п/п	Наименование	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сиг-нал	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Передатчик оптический одноканальный с двухволоконным Ethernet	3	PBX-SC-155-E-1T1F-E2F(-12G)	3G/HD/ SD SDI, ASI	SFP передатчик одноканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.1)*	1
				12G	SFP передатчик 12G одноканальный 1310нм или CWDM *(разд.III, п.1)*	1
				Ethernet	SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM *(разд.II)*	1
2	Приемник оптический одноканальный с двухволоконным Ethernet	3	PBX-SC-155-E-1R1F-E2F(-12G)	3G/HD/ SD SDI, ASI	SFP приемник одноканальный широкополосный (*разд.I, п.1)*	1
				12G	SFP приемник 12G одноканальный широкополосный (*разд.III, п.1)*	
				Ethernet	SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM *(разд.II)*	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №1

3. Передатчики (T) и приемники (R) одноканальные с одноволоконным Ethernet (E1F)

Функциональное назначение заказываемого устройства				SFP-модуль (см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)		
№№ п/п	Наименование	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Сигнал	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Передатчик оптический одноканальный с одноволоконным Ethernet	2	PBX-SC-155-E-1T1F-E1F(-12G)	3G/HD/SD SDI, ASI	**SFP передатчик одноканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.1)***	1
				12G	**SFP передатчик 12G одноканальный 1310нм или CWDM *(разд.III, п.1)***	1
				Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1
2	Приемник оптический одноканальный с одноволоконным Ethernet	2	PBX-SC-155-E-1R1F-E1F(-12G)	3G/HD/SD SDI, ASI	**SFP приемник одноканальный широкополосный (*разд.I, п.1)***	1
				12G	**SFP приемник 12G одноканальный широкополосный (*разд.III, п.1)***	1
				Ethernet	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	1

4. Преобразователи Ethernet (E2F, E1F)

Функциональное назначение заказываемого устройства				SFP-модуль *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*	
№№ п/п	Наименование	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Преобразователь оптический Ethernet двухволоконный	2	PBX-SC-155-EH-E2F	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM *(разд.II)***	**1**
2	Преобразователь оптический Ethernet одноволоконный	1	PBX-SC-155-EH-E1F	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	**1**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Оптические преобразователи аудиосигналов аналоговых и/или цифровых AES/EBU, данных RS232/RS422, GPIO и служебной связи

III. Устройства, реализуемые на основе базовых модулей PBX-AF(DF)-100-xx ("ProBox"), оптических SFP передатчиков и приемников и SFP трансиверов (передатчик + приемник).

В состав устройства входит базовый модуль и SFP модуль.
Для заказа Пользователь выбирает базовый модуль и SFP-модуль по требуемым параметрам: функциональное назначение устройства (отображается в условном шифре), длина волны и оптический бюджет линии.

Условный шифр базового модуля используется при выборе переходных панелей для подключения звука (см. Приложение №2 к листу цен)

Характеристики и стоимость SFP модулей представлены в листе цен в разделе «SFP модули оптические и электрические»

1. Передатчики и приемники (аудио + однонаправленные данные)

Функциональное назначение заказываемого устройства				SFP-модуль *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*	
№№ п/п	Наименование	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Передатчик оптический 4-х канальный аудио и однонаправленных данных	1	PBX-AF-100-4A-T1F PBX-AF-100-4M-T1F PBX-AF-100-4E-T1F	SFP передатчик одноканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.1)*	1
2	Приемник оптический 4-х канальный аудио и однонаправленных данных	1	PBX-AF-100-4A-R1F PBX-AF-100-4E-R1F	SFP приемник одноканальный широкополосный (*разд.I, п.1)*	1
3	Передатчик оптический 8-ми канальный аудио, однонаправленных данных и служебной связи	1	PBX-AF-100-8AA-T1F PBX-AF-100-8MA-T1F PBX-AF-100-8AE-T1F PBX-AF-100-8ME-T1F PBX-AF-100-8MM-T1F PBX-AF-100-8EE-T1F	SFP передатчик одноканальный 1310нм или 1550нм или CWDM *(разд.I, п.1)*	1
4	Приемник оптический 8-ми канальный аудио, однонаправленных данных и служебной связи	1	PBX-AF-100-8AA-R1F PBX-AF-100-8AE-R1F PBX-AF-100-8EE-R1F	SFP приемник одноканальный широкополосный (*разд.I, п.1)*	1

2. Трансиверы (передача + прием) аудио + двунаправленные данные и служебная связь

Функциональное назначение заказываемого устройства				SFP-модуль *(см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)*	
№№ п/п	Наименование	Кол-во волокон	Условный шифр устройства	Наименование SFP	Кол-во SFP
1	Трансивер оптический аудио (4+4), двунаправленных данных и служебной связи	2	PBX-AF-100-8AA-TR2F PBX-AF-100-8MA-TR2F PBX-AF-100-8AE-TR2F PBX-AF-100-8ME-TR2F PBX-AF-100-8EA-TR2F PBX-AF-100-8EE-TR2F	SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM *(разд.II)*	1
2	Трансивер оптический аудио (4+4), двунаправленных данных и служебной связи	1	PBX-AF-100-8AA-TR1F PBX-AF-100-8MA-TR1F PBX-AF-100-8AE-TR1F PBX-AF-100-8ME-TR1F PBX-AF-100-8EA-TR1F PBX-AF-100-8EE-TR1F	SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)*	1

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

3. Трансиверы (передача + прием) двунаправленные данные и служебная связь					
Функциональное назначение заказываемого устройства				**SFP-модуль (см. лист цен «SFP модули оптические и электрические»)**	
№№ п/п	**Наименование**	**Кол-во волокон**	**Условный шифр устройства**	**Наименование SFP**	**Кол-во SFP**
1	Трансивер оптический двунаправленных данных и служебной связи	2	**PBX-DF-100-TR2F**	**SFP трансивер Ethernet двухволоконный 1310нм или 1550 нм или CWDM *(разд.II)***	**1**
2	Трансивер оптический двунаправленных данных и служебной связи	1	**PBX-DF-100-TR1F**	**SFP трансивер Ethernet одноволоконный 1310/1550нм или 1490/1550нм или CWDM *(разд.II)***	**1**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 14, кор. 2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru